

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-НУ.ПБ04.В.00091  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0626922  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Graboplast ZRT. Адрес: Н-9023, Győr, Fehérvári ut. 16/B, Hungary. Телефон +36-96-506-100, факс +36-96-506-243.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Graboplast ZRT.  
Адрес: Н-9023, Győr, Fehérvári ut. 16/B, Hungary.  
Телефон +36-96-506-100, факс +36-96-506-243.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ФГОУ ВПО Академия ГПС МЧС России. 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д.4; т/ф. (495)617-26-35. ОГРН: 1027739451684. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ04 выдан 26.03.2009г. Центральный орган Системы сертификации в области пожарной безопасности в РФ.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Линолеум из поливинилхлорида (коммерческое напольное покрытие) Diamond Durity, Diamond Standart, Grabo Diamond Tech. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, Глава 3, Статья 13 (см. Приложение № 0064431)

код ОК 005 (ОКП)  
57 7110

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
3918 10 100 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Отчет о сертификационных испытаниях № 106/СТР-2009 от 26.10.2009 г. ИЦ "Антип" ООО "ИПФ "Антип", аттестат аккредитации № ССПБ.RU.ИИ.102 до 23.06.2010 г., 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д.4, Акт анализа состояния производства № 63/ТР-2009 от 20.08.2009 г., ОС Академия ГПС МЧС России, аттестат аккредитации № ССПБ.RU.ПБ04 от 26.03.2009 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** нормативная документация предприятия изготовителя, сертификат ИСО 9001:2000 на Систему менеджмента качества № 75 100 9558 от 11.04.2009 г.  
выдан Органом по сертификации TUV CERT TUV Rheinland InterCert

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 27.10.2009 по 26.10.2012



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

М.В. Алешков

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

М.С. Янговская

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-НУ.ПБ04.В.00091 (обязательная сертификация)

ТР 0064431

(цифровой номер знака)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть.	группа горючести Г1
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	группа воспламеняемости В2
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени.	группа распространения пламени РП1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	материал с высокой дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения

### Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)», Раздел I, Глава 3, Статья 13.

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Слабогорючие (Г1)
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2)
Способность распространения пламени по поверхности	Нераспространяющие (РП1)
Дымообразующая способность	С высокой дымообразующей способностью (Д3)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

М.В. Алешков

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

М.С. Янговская